

SOMMAIRE



COMMANDES
MENU PRINCIPAL
ECRAN DE JEU
ECRAN DE SELECTION
PONCTION 'ASSISTANCE'
Modes of AEV
ENTRACHEMENT
COURSE SIMPLE
COURSE
ARCADE
CNAMPIONNAT
GW JOGEOW
COPE
COURSE EN RESEAU
REGLAGES OF LA VOITURE
DONNERS OF COMPOSTE
PAGE D'ACCIVEIL
OPTIONS

A ASTROPS

....

Chargement

Senior corr
Senior control de commande A

Note: F255 Carlings" Fanders Rossa un rença pour en cu deux jouer recedie, connector la monette ou taux autre material pérépherique une p

Munice vote cosole Desinciae.
 Nous d'Illiaire des souvejantes voies étent proceder en Veyul Microry (Will, Chique partie seuvejantes et mois 20 blocs de mêmoire. Si vous ne disjoues par de Vet ou d'un.

something die bilbez mehmene filtere soldhause pour powerpare in sold in uniquent part sie ywo og ann powerpa politikuler is partie trocket it en pervas etemetre te emmete best of om servingsmote sell en k VM en it in markelit.

immore with commits the elicitatic, impropriat out its broken lights prior month? Li Geometric dis compositioned CS. Le month priviled Community of whiteles. Scientificances see religious therefore diese Prompie before under its Prompie. primiting called all Publica before incommon is whiteless on 12 language, algrayers and in borders A poor medifier is







Volant Dreamcast

NAVIGATION DANS LES MENUS

Annalativa / Procederal SOUTOR 8
Selectioners use spoins INUT or INS OF LA CROSS INUTIONECTEDANELLE
Pairs (effice in spoins AUDIT or INST OF LA CROSS INUTIONECTEDANELLE
Pairs) ROUTOR START

FOR STAR

Manette Dreamcast



Volant Dreamcast



Menu principal

le offsal cr-23

Affiches le menu praicipal en appuyant sur le BOUTO START de l'econ totre Sélectionnes le mode de jeu e unissare la CROIX MULTIBNESCTIONNELLE et confirmes votre choix a l'aide du BOUTON A. Si la COTTONS EAVE DO THE CAN DESTRUCT DOWNS DO THE COTTONS EAVE SALES LOVE SALES

Modes de jeu

orcide de 19355 Challenge" vous permo de parociper à une course docée de poi de contrôle

Perceper à six courses au tetal Essayer d'attendre le scare le glas élevé passible UN JOUEUR (SINGLE) Ce mode est

modifics

DUEL (VERSUS) Lécran est séparé en deux pour afficher la course de chieun des

COURSE EN RESEAU (NETWORK RACE) Connectes vous a internet et affrotez de nombreux puesers dans des orannes conner la montre au valor

(CAR SETTINGS) Modification differents parametres de la votur

(DRIVING DAZA) Reveyez I une de voe courses et accedez à vos statustiques de conduste Vous pouvez égalettent y

OPTIONS Modifiez l'attribution des commandes et confirmes differents

GAME) Savegardez les écen-CHARGEMENT DU JEU (L GAME) Chiroct un ficher

Ecran de jeu



- (Race) et Duel (Rense)
- Temps restant 9 Affiche seulement class les modes qui comportent des
- do ves adversares
- O Retrouseur
- Morebre total de tours
- 9 Durée du tour de piste-

- Appages sur le bouton 5 pour chosir 1 insastince appropries
- appayts for le boston Y pour activer ou désactiver le fonction assistance
- Athebage des v
- 9 Compteur Lane
 - Compteur (sultérique)
 - circuit. la position de visite voiture : de la solture placee en tête

Ecran de sélection

Quel que soit le mode sélectionne, un ecnin de sélection apparaît avant d'augue course. Les pour communs des écrims de sélection des différents

Cineri

Circuit



Selectionnez us niverau de difficulté. La die de la fonction l'assistance et du rape de si sent l'onction du choix du niverau de difficul la fonction l'assistance par étre accesse.

Débatant : le chingement de diseau sur automatique Toutes les fonctions d'insatance

TC, AES at 185) provent the atlaste Intermediate t is chargered to visite organismation in provent at a effective

manuflement Les forschers "assistance" SC 1 ASS powers être abloces sauf la forscher ISS Professionnel : le power ne lispose plu à soon boulers or delle programme

d aucun handicup de riverai de difficate intest accessible qu'en mede Duct et uniquement si l'opco HANDICAP est activée dans le mous OPTIONS). Les chargements de inteste et les foncolais hassetanos sont les mêmes qu'en naçau exercindaire.







Ecron de sélection de circuit (nessess un close parm les els qui esus sont proposés. Pour les l'enc defiler utilisé le BOUTON GAUCHE ou DROIT de la CROIX MULTIDIRECTIONNELLE, pels ajamyes sur le BOUTON à our confirmer voire choix.

ECTOR de Selection de niveou de difficulte electronnes an tigle de transmanten et une fonction financiencs. Pour les faire défilier, culture le bouton Histiau Bas de la craix multidirectionnelle, pars applicates sur le bouton. A pour capillemer vectre cholor.

Fonction "assistance" (Assist Function)

térents types de fonctions "assistancé" pour germettre aux débutants de

cedadant: (Biles varient suvers le reveau de difficulte elémente), lui pastur prut i metioner progressivement, en bessant la fonction resustancer desuctance cituel finencion pest être activée ou désactuée depuix le menu DPTIDNS dis le début la courie

Comment activer as désactiver la fonction "assistance". Lapyra ax le BOLTON B pau deplace le camer de la loction "assistance".

Stobilite (Stobility Control)

Contrôle de la traction (Traction Control)

regares; la cransmission de l'effort moreur entre les soues avant. Amilliore la rabilité du véhicule



concentrer sur la conduite. Il est toutefeis informaire d'apprendre à recons les points de freinage du circuit.

Ecran de sélection de mode Pour sélectionner un mode, salvez le BOUTON HAVIT ou BAS de la CROIX MILLITIORECTIONNELLE et appayez sur le touten à pour confereur voire choix

covers for points or remarge or so surrecess temps on course simple (Driving) 1 parcourse is executed and performed to all the differe wors coloring as larger years consider you shartfours do conduct see volum facilities' appoints.



Caractéristiques de chaque mad Entrainement

vocal deter conducte on survivir, in signe proge. Here: baggains cample of present declinant is everage in earn if anous informer our in vierse et war is freezings a adopter avviet of importance of the conduction of the second of the conduction of the declinant of described.

Course simple

mode vaus permet de condunc sans auto extensuse et sans navigiraon. Mettez e

Course

Modes de jeu

Possors maintenant aux règles de F355 Challenge Passione Rossa et a ses défésents

ARCADI

ARCADE

Comedo est dichique à la version arcade du jou 19353 Challengé¹. Et comme dans cetto

common fire surgamentes de la version ne messant role dans modelles. Elevans de selections de

OTTICKEE!

R**égles** T-reque mode présesse un comps limité touteflois le temps imparts est prolongé si le p le contrôle est attritut et le siseour aeux poursaver sa partie

and your painz en mode Entraînement, ou en mode Course, i objectif panospal est Hoctair un nombre prilos de taurs. La partie s'actiève quand le gemps imparti es

ourname la pertie hi mode Costna simple vous pouvez jouer junqu'il e just le lomps soit e coall. Et même dans ce ces le ouere dispose de 99 secondos supplementation poi jouguejn ser la SOUTON START alors que la morbe CONTINUE (CONTINUERS seffiche a l'ocean ce and replener le martie.



Nom du joueur

Si sous etablisses un record sous peuves entrer votre borr dans le classament: Utdans: BOUTON GAVCHE ou DROFT de la CROOK MULTIDIRECTIONNELLE et appages sur le BOUTON A pour confirmer votre chook

On your demande alors is vous southwitte susvegander les données de conduite Selectionnée DUI pour effectuer une sauvegande. Une soule stine de données peut être

CHAMBIONNAT

Il sous offre de participer a six courses déférentes. Dans ce mode, les jourses données le plus grand nombre de points dans chaque course. Les réglages de la volume pouvant être effectails su pouvant être effectails su

Déroulement de la course

Les mannes sont affichés avant et après chaque course. Ajustez les négliges sainant les efaultes de veter VOURSE TEST (TEST RURS) et lancer-vous dans le champsoment. Selectionnez "REDRYUSON" (DIEST RUPLAY) dans le mess qui soccède une course pour rever un rétaine de victir course.

DEPART (STA

TEST CIRCUIT (TEST RVNQ): Ississ le votre bode cocat: Pour receir la menu principal alliches le recrui Place en appayant sur le lancer-vous dans la prochaine course

lancon-vous dans la perchaine course REDIFFUSION (DIGEST REFLAY): assisted on telespeciation 2 votre deriven course OUITEM (EXIT): reveter à l'écon totre

	ion checure d'alles	
Desiron S	Married	
Course 2	Secreto Story	

Visit les paints obtenue susunt la place que veu delence su terme de la opunio								
New Place	12 (6)	Dine Place	100					
Jims Fine	12 pts.	Terms Place	1 01					
Jeme Piece	10 pts	Brime Place	1.05					
Asses Piece	2.00	Absentes	5 44					
Sens From	E 101							
	New Place New Place New Place New Place New Place	Obieren au terme de la c Nev Place 12 pls Jame Place 12 pls Jame Place 10 pls Jame Place 10 pls	terrore in terror de la course tier Plane 13 pls Sinne Plane Jime Plane 13 pls Finne Plane Seme Plane 10 pls Sinne Plane Acom Plane 13 pls Aboutur					

UN JOUEUR



Menu pause



DUEL

COURSE EN RESEAU

Course





in tour in plus republiment possible pour eller been pace de pour l'Avore possible sur la graffie de départ s'inflênte à la rin inscrimaniquement placé en fond de grife si visite temps se qualifier normalmente. Voire possible sur la grife de depart sera decliné par la distance que vous l'avez porticonni dans le temps impant se pluseurs poeurs sont dans le même cas Centrale pouvaits peuvent coloniers aux dans le même cas Centrale pouvaits peuvent coloniers aux dans le même cas Centrale pouvaits peuvent coloniers aux dans le même cas Centrales pouvaits peuvent coloniers aux dans le même cas Centrales pouvaits peuvent coloniers aux dans le même cas Centrales pouvaits peuvent de dans le même cas Centrales pouvaits de dans le même cas Centrales pouvaits peuvent de dans le même cas Centrales pouvaits de dans le même cas Centrales pouvaits de de la colonier de de la colonier de la colonier de la colonier de de la colonier de la colonier de la colonier de de la colonier de la colonier de la colonier de de la colonier de la colonier de la colonier de de la colonier de la colonier de de la colonier de la colonier de la colonier de la colonier de de la colonier de la colonier de la colonier de la colonier de de la colonier de la colonier de la colonier de la colonier de de la colonier de la colonier de la colonier de la colonier de de la colonier de la colonier de la colonier de la colonier de de la colonier d



Effectuez le nombre de tours reques Tout pour depassant le temps imparts est évincé. L'écran ploidage problème à la fonde la mourse.

Aprils auore parcoaru le nombre de cours recessares (ou apries avoir éré mis 3 l'écert parron que la voraira mistina por dans les timpes), uso données de considate soire automatiquement savegancies et celles des autres passurs soit bélécharges sur voir control. La commité de démogran et la la cui allibrerament et le companyant de la control de la control de la control de la control de la cui allibrerament et la control de la control

amicodamie muuras. Soaier pour ious connecter i nouveau au serveur et participer une nouvelle course.

Film des "fantômes"

Worn powers enformer in course de von edversantes grêce a leart données. Appayez sur il données A pour sainte une voiture différente. Appayez sur le bouton II pour changer d'angle de veu

Précautions à prendre lors de l'utilisation d'Internet

Vint let interet von reservir à birreit sur a son étre

REAMARINA Unisez le disque DREAMREY pour vous rise

Dans le mode (COURSE EN RESEAU, c'est voi

REGLAGES DE LA VOITURE

ctie configures à l'enception des sections WLE: et "PMUR DE BLOCKSE DU ISD". Unitiez la coox maltidirectionnelle pour effectuer des modifications et validez votre cho cerc le BOUTON A. Unitiez le bouton Haut ou Bas de la croix maltidirectionnelle pour changer un paramètre.

et confirmer votre choix avec le BOUTON A

Menu

CHARGER (LOAD)

Charges les regliges precedemment sauvegards

SAUVEGARDER (SAVE)
Accident un noch pura fewergender de nouvereu reglage dans "NOM DU FICHER" (FILE
NAME) Seleccionect un Will à Taider de la cross resilicalmectormedie et veildez worse cheil
asect le BOUTON A.

SUPPRIMER (DELETE)
Supprimer les regieges Utilizes la croix multiskrectonnelle selectionnel le VM dans
les regieges les decembres autonomies les constitutions le constitution de la constitucion de la con

REGLAGES PAR DEFAUT (INITIAL SETTINGS)

QUITTER (EXIT)

Réglages NOM DU FICHIER (FILE NAME)

NUMERO (FILE NAME)
COULEUR (CAR COLOR)

GARDE AU SOL (mm) (RIDE HEIGHT)

La repartition des masses et le roules différent suivant la hauteur du bas de casse. Si l'avant est santieve et l'arrière surbaisse. La volure à sendance à sous-veer Si Lavint et

surbassé et l'arrière surélevé, la vegare a tendance a survirer SUSPENSIONS (SPRING)

Des suspensons plus souples permettens des changements de position p

duves, on obsendon le continue Durcasser les suspensors avent et associalisses i l'améric que l'asse sous-verse la voisse. Pour la finer serviver. Estes execterent le cottérier : "Sous-vinge : d'innegage de l'avest de la sottair le velocité Soniété est estitation de d'autres de désables de l'améric de la voisse le velocité soniété versit l'aventine du ringe.

STABILISATEUR (STABILIZER)

Le diameter du schliebsber sert de vietar report. Le rigilate augmente e sous curronal crieglage. Ce tige de réglage fonconne comme la régilate des suspensions fugiremete la rigilate de ce reglage pour abasser Ladinhence de vocre vocrus. Un reglage avent régile et animes souple. Det sous-virer la vocrare , un reglage "avent souple et

COURBURE (deg) [CAMBER (deg)]

Il s'agri de l'obleque des preus qualid on les regarde deposit l'autrit de la soloure. Si l'angle de courbaire des preus asset nesd vers une valeur segatine. Le voloure vi sonverer Si c'est l'angle de courbaire des preus antere qui tend vers une valeur négetine. Le soloire

OE (mm

Il s'agit de la courbour du preu quand elle ent voe directement eu dessus de la voitoire. Cala raoditre la réuction de l'avant et de l'ernere, la stébilite quand en roule en ligne.

TAUX DE BLOCAGE DU LSD (%) (arrière sculement) [LSD LOCK RATE (%)

Silly a late difference dans le coaple moteur des roues motrices guache et droise. I effet de cette operation sera amounds. Plus le taux de blocage est éleve plus la voiture a

AILE (deg) (arrière seulement) Vano I sobre de capiter La modificación de cet angle apprecia les forces de

Vanez I angle du spoller. La modificación de cet angle augmente les forces de presson wes le bas. A Jumilia de la sociare

TELEMETRIE (DRIVING DATA)

de conduite nauvegandéen après la course

Les données sauvegantées sur la version arcad Challenge Possione Hossa" peuvent aussi être sélectationnes

CHARGEMENT (LOAD) : selections denects de conduite Préparer 2 VM et siles le même circue dans les "ZOMES DE DOMNE 2 I les demontre resonation present des

Z Les données principales peuvent être consu Zote 1 et les données de refrence en Zoe : ANALYSE DE DONNÉES (DATA

ANALYSIS) 2 les déllirents graphiques de trajectore, de véense (ligne épasses), de régima roccur (ligne l'inc) et de changements de viteus (ligne du bas) provent être waxvees. La trajecte de la company de la changement de la trajecte de la company d

tight as any provent our waterness of important reference out signales on plants REDIFFUSION (REPLAY) It use Petites rouge so trouse dans les democra principales et u

autre de couleur javre dans les données de référer Il existe à points de vue différents ENDERISTREMENT (DECORDIL :

node chaque course et chaque niecas de difficular électronnes le mode, la course et le nieças de l'fiscular en unificant le BOUTON GAUCHE ou DROI le la CROIX MULTIDRECTIONNELLE et subdez extra chaque que la BOUTON A





Reuber X : Alliche le profit de vo Reuber Y : Alliche la plapart des données/hörisences Reuber A en beuben Start i Pio Reuben B - Cultur

DE CONDUITE

Données de conduite Les données de conduite Les données de condier (marciaire algune motern etc.) du tour de point le plus son enregamnes Chappe avails est un licher népare tellands de 17 x 39 800 n

Urs données completes peuveze être contemies et li rediffusion peuveze être visualitate (not à la page 20

oiture fantôme

e Sur les carcuits ou les données ne se e sont utilisees pour le voitare l'antôm

En addecessariet Voll' sur l'econ de confirmation, les données o creset sauseprete précédentement sont écrades

PAGE D'ACCUEIL

Consulter le classement des parcopaves sur laborer. Les utilitate impérativement s'envegistrer augnés d'un fluantisseur d'accis latin

OPTIONS

In cost material colored appayed of nouvery sur le beuten A pour winder vette chek Revenze I I écran precedent en selectionnaire "OutTER" PARAMETRES DUI IEU

ORECTION (STEERING): region to steel before the la diversion of the properties of th

REGIADES OF LA FONCTION 'ASSISTANCE' (ASSIST FUNCTION SETTINGS): reword at la core (gastion) per delast HANDICAP-TEMPS (TIRE OFFICULTY): regle to difficulte on modificing to compar is

MANDICAT-TEMPS (TIME OFFICULTY) : rigid to difficulty on modelant in compant (choice) dutin is mode "AVCACE" CONOTIONS CUMATIOUES (MASK WEATHER) : determine in climat HANGICAT I II vivine at handical de course seulement pour les passurs débasents ou

information on HEAT or post to debations on NSSISTANCE. If my a pin of handloop pour to section "SMILATION" desilines on measured debation or informations WORTHER PAINTONE (AND TEAT) determine sit is notice familied as in

INCICATION OF TOURS OF PISTE (LAP SETTING) I indeper in nombre de tours plate du crouer. Les tours augmentent dans l'ordre crossaire pour SPRINT GRANDP - INDICESANCE.

NOM DU CONOUCTEUR (ORINER NAME) i entrer un nom . Il siggi du nom qui l'affiche dans le reade. COURSE EN RESEAU!

PARAMETRES (DEVICE SETTINGS)

poter peut attributer n'imperie quelle convisioné à n'imperie quel bouton.

ETALONINADE ANALOGIQUE (ANALOG CALIBRATION) : appuyer doucement our les boutoes envirgiques des Dirout en montenant le socia analogique vers le haut pue destinone sur le boutoes de la pour de la convision de la pour de la p

Set to beaten 8 parqui a excindre la velicar masurale

SON & ECRAN

MIGNO a solicationnes le mode mono ou salvido

VOCUME BSM (BSM VOLUME) : reglez le valume de la museque de fond TEST BSM (BSM TEST) : cosubre les differents morcelez de la bande so PAR DEPAUT (DEPAULT) I revenez aux parametres imbasis de la musique de fondi LARGE (MDE) : reglez l'écon pour les téléviseurs avec écran large

SAUVEGARDER LA PARTIE

idez sotre chara avec le bouton A

CHARGEMENT DE LA PARTIE Chiege le Deber du par Selectionnez le VM grâce a la cron multidirectionnelle pars

THE PART COMMENCE IN SPECIA

Circuits

Motegi



Longouver inteller (1960 km. Augle maximal au bord. 10 degats. Augle maximal au bord. 10 degats. Crea departicus assentantes simple permet des contres à sinh grande misse. Le creat es plus déficir que la one le cons Seyez, parcestissament assent au systemme vauge ways fréques de le mater le creat se vaue ne nécessant pers. PLOS.

Suzuko Short



No le presez par a la la d'une servon course di

attention au dermer strage. De clic namas pludir defficite. Le temps qui récitius departairs de la maners de décorders de denière vivage. De ce évidorment des la pour se prépare évidorment des la pour se prépare

Monza



Section 1



Lengueur totale : 5290 km I s'ispe d'une bonne poss de vanou

I s'age d'une bonne pose de vaneur leuw coast ower't fic gloi lière plus serverir que leur les avites orollès. A part un verge en 5 si leur chicares on trouve principalisment des glant droites.

Lengueur cecaia : 5963

le carcos not plusõe simple d visus gara nemiure lits lincurvasiolis. Le derrier va duo important i n'hôzitot pira li voira la ficilio stravus.

Suzuka



Long Beach



Lengueur totale | 5441 hts Le that de petr est tres loss so et la alugest de Longaguer behalte : 4115 km